


**UWAGA !!!**  
STAL ZBROJENIOWA #20 KLASY A-III GAT. RB400  
STRZEMIIONA Ø8 KLASY A-0 co 30 cm  
BETON HYDROTECHNICZNY W8 KLASY C20/25 (B25 MPa)  
OTULINA 40 mm

 <div>ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY mgr inż. Marian Słowik - Sułkowski ul. Witkiewicza 18 g. 34 - 500 Zakopane tel. 606 246 884</div>	DOBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO DLA POTRZEB UTWORZENIA PRZY SZPITALU CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI NOWOTWORÓW		
Lokalizacja: DZ. NR EW. 162/16; 162/7; 162/4; 162/10 OBRĘB 04 UL. GŁADKIE 1 34 - 500 ZAKOPANE			
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC IM. DR. O. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKOPANEM UL. GŁADKIE 1 34 - 500 ZAKOPANE			
Branża:		<b>KONSTRUKCJE</b>	
Rysunek: ZBROJENIE PALA ŻELBETOWEGO Ø60 cm			
Projektant:		Sprawdzający:	
MGR INŻ. MARIAN SŁOWIK - SUŁKOWSKI NR UPR. GAS.834/A-15/79		MGR INŻ. ANDRZEJ CHOWANIEC NR UPR. 346/2002	
Podpis:		Podpis:	
Opracował: MGR INŻ. MACIEJ ZATŁOKA			
Data: III.2018	Skala: 1:25	Nr rys: 16	