



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-5/18

Zakopane 2018-04-27

W S Z Y S C Y

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1- Projekt umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 i ust.5 oraz §10 ust.2 pkt 4) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie informuję, iż z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości hospitalizowanych pacjentów, jak również jakie produkty lecznicze będą niezbędne w trakcie hospitalizacji. Zatem Zamawiający w siwz podał maksymalną ilość poszczególnych produktów, zastrzegając sobie w ten sposób prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, określając jednocześnie, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% całości zamówienia. W związku z powyższym, określił również iż zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wykonawcy w danym pakiecie. Zamawiający uwzględnił powyższe zarówno w opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 siwz (w tym także we wzorze umowy) jak również w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto wypełniając dyspozycję art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy pzp (znowelizowanej w dniu 28 lipca 2016 r.) Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany oraz określił charakter i warunki wprowadzenia zmian (wzór umowy par. 10 ust. ust. 2 pkt. 4).

Pytanie nr 2- Projekt umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.6 i §10 ust.2 pkt 2), 3) projektu umowy)?

Odp.: Bez zmian.

Pytanie nr 3- Projekt umowy

Do treści §1 ust.11 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust.11 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 4- Projekt umowy

Do treści §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu dostawy do godz.13.30?

Odp. Nie. Bez zmian.

Pytanie nr 5- Projekt umowy

Prosimy o dopisanie do §5 ust.7 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 6- Projekt umowy

Do treści §6 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 7- Projekt umowy

Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy. Jakimi obiektywnymi względami uzasadnione jest obliczanie kary umownej za opóźnienie od całej wartości zamówionej partii towaru, skoro opóźnienie dotyczyłoby tylko pewnej części? Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości zmiany zapisu §9 ust.1 pkt a) projektu umowy poprzez karę w wysokości 0,5% dziennie ale liczonej od wartości NIE DOSTARCZONEGO przedmiotu zamówienia.

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 8- Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części pakietu którego dotyczy?

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 9- Projekt umowy

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (§10 ust.2 pkt 2 i 3) projektu umowy).

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 10- Projekt umowy

Do §10 ust.2 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie numeru katalogowego (który jest wyłącznie numerem wewnętrznym, nadawanym przez producenta lub dystrybutora), numerem kodu EAN, który jest powszechnie używany i jednoznacznie określa przedmiot zamówienia?

Odp.: Tak

Pytanie nr 11

1. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 3 i 6 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozy 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie i utworzenie jednej pozycji w osobnym pakiecie. Ponadto zaferowanie witamin w jednej ampule będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 pozycji 2 produktu Dextran 10% 500ml w butelce szklanej?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 pozycji 3 i 4 produktu Mannitol 20% Fresenius w butelce szklanej?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 10 pozycji 23 produktu leczniczego w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 10 pozycji 29 produktu leczniczego we fiołce?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 9 ustęp 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie podstawy do ustalenia wysokości kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego pakietu?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie ?

Odp.: Tak, za wyjątkiem pakietu nr 1 poz. 277.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich) i odwrotnie.

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ?

Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.?

Tabletek zamiast tabletek powlekanych ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 19

Proszę Zamawiającego o informację, czy w przypadku , gdy dany preparat nie jest już produkowany lub zakończył się jego rejestr lub czasowo jest niedostępny ze względu na problemy produkcyjne, to czy należy wycenić go w ostatniej cenie i umieścić pod pakietem stosowną informację ?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 20 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 71. (1.)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 21 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 193.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 22 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 192.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 23 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 257.

1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp.: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 24 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 119.

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp

Odp.: Tak.

Pytanie nr 25 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 258

Czy Zamawiający dopuści wycenę 2 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp.: Nie. Ze względu na indywidualne potrzeby pacjentów (nie wszyscy pacjenci mogą przyjąć 4l płynu i źle go tolerują).

Pytanie nr 26 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 149.

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g- 20 op., który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 27 Dotyczy pak nr 1 poz. 228

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 sbut. -40 op.? (Zmiana przez producenta)

Odp.: Tak.

Pytanie nr 28 Dotyczy pak nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Selovita, 500 mg/5 ml, roztw.do wstrz., 5 amp – 200 op.? Preparat dostępny tylko na jednorazowe zezwolenie MZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 29 Dotyczy pak nr 1 poz. 224

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Plantigmin, 0,5 mg/1 ml, roztw.do wstrz., 6 amp– 1000 op.? Preparat dostępny tylko na jednorazowe zezwolenie MZ.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 Dotyczy pak nr 1 poz. 224

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Benodil, 0,5 mg/ml; 2 ml, zaw.do nebul., 20 amp.? Stosowany m.in. • Pseudokrupu - bardzo ciężkiego zapalenia krtani (Laryngitis subglottica) podczas hospitalizacji. ;• Astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; • Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Odp.: Dopuszcza nie wymaga – dotyczy pakietu nr 1 poz.45 (błąd zadającego pytanie w numerze pozycji).

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 283 (sevoflurane) dopuści wycenę preparatu Sevoflurane Sojourn firmy Bioton (Piramal) 250ml – płyn wziewny, z nakręcanym konektorem (konektor wielokrotnego użytku) w butelce ze szkła oranżowego typu III? Konektor kompatybilny z oferowanymi parownikami, użyczenie i serwis parowników, oraz konektorów wliczony w koszt oferty.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 poz. Nr 2 i 8, produkcja tych dwóch pozycji została zakończona.

Odp.: Dotyczy pakietu nr 4: produkt poz. nr 2 (Dextranum 6%) należy wycenić w ostatniej cenie i umieścić pod pakietem stosowną informację. Produkt poz. 8 (Theophyllinum) został wydzielony do osobnego pakietu nr 4a, zgodnie z modyfikacją SIWZ. Informację o modyfikacji SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia zmodyfikowano treść SIWZ i przedłużono termin składania ofert.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**